

Sto

Storm

rm

SALT

IL CANDORE DI SALT SPOSA GLI STILI PIÙ MODERNI DEGLI AMBIENTI ARCHITETTONICI RESIDENZIALI E CONTEMPORANEI, COORDINANDO ARMONIOSAMENTE SPAZI INTERNI ED ESTERNI. LA RICCHEZZA ESTETICA DI UN MATERIALE NATURALE SI UNISCE ALLA TECNOLOGIA CERAMICA CON FINITURE ANTISCIVOLO, GARANTENDO PRATICITÀ SIA PER GLI AMBIENTI INTERNI CHE ESTERNI, SENZA SACRIFICARE LO STILE.

Elegant but with character. Subtle but complex. The purity of Salt brings together indoor and outdoor spaces with a careful, coordinated finish and an innovative, contemporary flavour. The aesthetic richness of a natural material combined with ceramic technology featuring anti-slip finishes guarantee practicality both indoors and out, without sacrificing on style.

Élégant. Mais de caractère. Délicat. Mais structuré. La candeur de Salt coordonne savamment les espaces intérieurs et extérieurs tout en offrant un style moderne et innovant. Le goût esthétique de la matière naturelle épouse la technologie céramique avec des finitions antidérapantes qui garantissent également la praticité à l'extérieur, sans renoncer à la beauté.

Elegant. Aber mit Charakter. Zart. Aber strukturiert. Die Reinheit von Salt koordiniert geschickt die Räume im Innen- und Außenbereich, wobei ein moderner und innovativer Stil angeboten wird. Der ästhetische Geschmack der natürlichen Materie verbindet sich mit der Technologie der Keramik mit rutschfesten Ausführungen, die auch im Außenbereich eine praktische Anwendung garantieren, ohne auf die Schönheit zu verzichten.

SALT 80x80_31 1/2"x31 1/2" Nat Ret
mosaico 30x30_12"x12" Nat Ret



SALT

80x80_31 1/2"x31 1/2" Nat Ret
mosaico 30x30_12"x12" Nat Ret

80x80_31 1/2"x31 1/2" 20 mm Nat Ret R11

4

5

SAND

NELLA RICERCA DEI DETTAGLI SI DELINEA LA NATURALITÀ DI SAND, NEL CALORE DELLA NUANCE SI CONFIGURA L'ARMONIA DEGLI SPAZI CHE UNISCONO FASCINO E PRESTIGIO. LA PARTICOLARITÀ DELLA QUARZITE GOLD SI FONDE CON LA FORZA DEL GRES PORCELLANATO PER UN EFFETTO SEMPRE UNICO E ORIGINALE.

Sand brings all the naturalness and warmth of gold quartzite to ceramic tiling. Its beige background tones are brightened with sparkling detail for a welcoming feel and stunning finish.

Sand apporte aux surfaces en céramique tout le naturel et la chaleur du quartzite gold. Sa matrice beige s'enrichit de détails lumineux assurant un impact accueillant ainsi que d'une force interprétative.

Sand bringt in die Oberflächen der Keramik die ganze Natürlichkeit und die Wärme des goldenen Quarzits ein. Seine beigefarbene Materie wird durch leuchtende Details für einen gemütlichen Eindruck mit interpretativer Kraft bereichert.

SAND 60x60_24"x24" Nat Ret
30x60_12"x24" Nat Ret



SAND

60x60_24"x24"- 30x60_12"x24" Nat Ret
 mosaico 30x30_12"x12" Nat Ret



SAND 80x80_31 1/2"x31 1/2" Nat Ret

FOG

È IL MINIMAL-STYLE CHE PARLA DI SÉ NELLE VENATURE CHE IRROMPONO CON DETERMINAZIONE NELLA NEUTRALITÀ DELLA TINTA FOG, OFFRENDO CARATTERE ED EQUILIBRIO A OGNI TIPO DI AMBIENTE. IN INDOOR COME IN OUTDOOR, L'ESTETICA SI FA PORTAVOCE DELLA MATERIA.

Minimal style is expressed through dramatic veining bursting out of the neutrality shades of Fog, lending character and balance to all kinds of settings. Indoors and out, tiling takes on a new and stylish voice.

C'est le minimal-style qui parle de soi à travers les veines qui font irruption avec détermination dans la neutralité de la teinte Fog, offrant caractère et équilibre à tout type d'espace. À l'extérieur comme à l'intérieur, l'esthétique est le porte-voix de la matière.

Es ist der Minimal-Style, der von sich in den Aderungen reden macht, die mit Bestimmtheit die Neutralität der Farbe Fog unterbrechen sowie Charakter und Gleichgewicht für jede Art Raum bieten. Im Innen- wie im Außenbereich wird die Ästhetik zum Sprecher der Materie.

FOG 80x80_31 1/2"x31 1/2" Nat Ret

FOG 80x180_31 1/2"x71" Nat Ret 60x120_24"x48" Nat Ret



14

15

FOG

80x80_31 1/2"x31 1/2" Nat Ret
Gradino costa retta 33x80xh3,2_13"x31 1/2"xh1 1/4"
80x180_31 1/2"x71" Nat Ret



FOG 80x80_31 1/2"x31 1/2" Nat Ret



FOG 80x80_31 1/2"x31 1/2" Nat Ret

DARK

GRANDI DIMENSIONI PER UN GRANDE EFFETTO DI DESIGN:
LA TENACIA DEL NERO DARK, UNITA ALLA NATURALEZZA
DELLA PIETRA, TROVANO NEL NUOVO FORMATO 80X180 CM
UN ALLEATO PER LE PIÙ AUDACI SOLUZIONI ARCHITETTONICHE,
DOVE IL GUSTO MODERNO SI FORGIA DI ORIGINALITÀ E STILE.

Big on size, big on design. The brooding appeal of the black tones of Dark, combined with the naturalness of the stone, find an ally in the new 80x180 cm size, for bold architectural solutions offering a fusion of contemporary mood, originality, and style.

De grandes dimensions pour un grand effet de design : la ténacité du noir Dark, associée au naturel de la pierre, trouve dans le nouveau format 80x180 cm un allié pour les solutions architecturales les plus audacieuses où le goût moderne est façonné avec originalité et style.

Große Abmessungen für einen großen Effekt des Design: die Zähigkeit des schwarzen Dark, verbunden mit der Natürlichkeit des Steins, finden im neuen Format 80x180 cm einen Verbündeten für die kühnsten architektonischen Lösungen, wo der moderne Geschmack durch Originalität und Stil geformt wird.





20

21

DARK

60x120_24"x48" Nat Ret

30,5x60,5_12"x24" Nat R11C



DARK 80x180_31 1/2"x71" - 60x120_24"x48" Nat Ret
FOG 80x180_31 1/2"x71" - 60x120_24"x48" Nat Ret

PARETI VENTILATE

VENTILATED WALLS

LA FABBRICA AVA è in grado di fornire, chiavi in mano tramite i suoi partner distributori, l'installazione di una parete ventilata ad alta tecnologia produttiva, unica nel suo genere, a fuga "zero nominale".

(fuga reale 0.7 mm., Brevetto n. TO2006A000548)

Through its distributors, LA FABBRICA AVA offers customers a turnkey solution for the installation of a unique 'seamless' curtain wall, manufactured using advanced technology (0.7 mm joint system covered by patent number TO2006A000548).

LA FABBRICA AVA est en mesure d'installer, clés en main, par l'intermédiaire de ses partenaires distributeurs, une paroi ventilée à haute technologie de production, unique en son genre, avec un joint « zéro nominal » (joint réel 0,7 mm, Brevet n° TO2006A000548).

Die Firma LA FABBRICA AVA ist in der Lage die Montage einer hinterlüfteten Fassade mit modernster sowie einzigartiger Produktionstechnologie und Fuge "theoretisch Null" (reelle Fuge 0,7 mm, Patent Nr. TO2006A000548) schlüsselfertig über ihre Vertriebspartner zu liefern.



Dark 80x180 - 31 1/2"x71" Nat Ret

Dark 80x80_31 1/2"x31 1/2" 20mm Nat Ret R11C


8,8 mm R10B



117001 Salt
80x180 . 31 1/2"x71" Nat Ret




117010 Salt
60x120 . 24"x48" Nat Ret




117043 Salt
60x60 . 24"x24" Nat Ret



117018 Salt
80x80 . 31 1/2"x31 1/2" Nat Ret




117068 Salt
30x60 . 12"x24" Nat Ret




117090 Mosaico Salt
30x30 . 12"x12" Nat Ret

117060 Salt
30,5x60,5 . 12"x24" Nat **R11C**


8,8 mm R10B




117002 Sand
80x180 . 31 1/2"x71" Nat Ret



117011 Sand
60x120 . 24"x48" Nat Ret




117044 Sand
60x60 . 24"x24" Nat Ret



117019 Sand
80x80 . 31 1/2"x31 1/2" Nat Ret



117069 Sand
30x60 . 12"x24" Nat Ret



117091 Mosaico Sand
30x30 . 12"x12" Nat Ret

117061 Sand
30,5x60,5 . 12"x24" Nat **R11C**


8,8 mm R10B



117003 Fog
80x180 . 31 1/2"x71" Nat Ret




117012 Fog
60x120 . 24"x48" Nat Ret




117045 Fog
60x60 . 24"x24" Nat Ret



117020 Fog
80x80 . 31 1/2"x31 1/2" Nat Ret



117070 Fog
30x60 . 12"x24" Nat Ret




117092 Mosaico Fog
30x30 . 12"x12" Nat Ret

117062 Fog
30,5x60,5 . 12"x24" Nat R11C

8,8 mm R10B



117004 Dark
80x180 . 31 1/2"x71" Nat Ret




117013 Dark
60x120 . 24"x48" Nat Ret




117046 Dark
60x60 . 24"x24" Nat Ret



117021 Dark
80x80 . 31 1/2"x31 1/2" Nat Ret




117071 Dark
30x60 . 12"x24" Nat Ret




117093 Mosaico Dark
30x30 . 12"x12" Nat Ret

117063 Dark
30,5x60,5 . 12"x24" Nat R11C



117023 Salt
80x80 . 31 1/2"x31 1/2" 20 mm Nat Ret R11



117048 Salt
60x60 . 24"x24" 20 mm Nat Ret R11

20 mm

R11C




117024 Sand
80x80 . 31 1/2"x31 1/2" 20 mm Nat Ret R11




117049 Sand
60x60 . 24"x24" 20 mm Nat Ret R11




117025 Fog
80x80 . 31 1/2"x31 1/2" 20 mm Nat Ret R11



117050 Fog
60x60 . 24"x24" 20 mm Nat Ret R11



117026 Dark
80x80 . 31 1/2"x31 1/2" 20 mm Nat Ret R11



117051 Dark
60x60 . 24"x24" 20 mm Nat Ret R11



SALT 80x80_31 1/2"x31 1/2" 20 mm Nat Ret R11

Storm

MARMO E PIETRA





V2
SHADE SPECTRUM
MODERATE

ISO 13006 - G - Bla_E ≤ 0,5% - UNI EN 14411 - UGL
ANSI A - 326.3: 2021
WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION | DCOF ≥ 0,42

100 % DESIGN AND
PRODUCTION OF ITALY

8,8 mm
R10B



	80x180 31 1/2"x71"	80x80 31 1/2"x31 1/2"	60x120 24"x48"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"	Mosaico 30x30 12"x12"
	Nat Ret	Nat Ret	Nat Ret	Nat Ret	Nat Ret	Nat Ret
DARK	117004	117021	117013	117046	117071	117093
FOG	117003	117020	117012	117045	117070	117092
SALT	117001	117018	117010	117043	117068	117090
SAND	117002	117019	117011	117044	117069	117091
Price code	M125	M097	M097	M083	M081	M135

8,8 mm
R11C




30,5x60,5
12"x24"

Nat

DARK	117063
FOG	117062
SALT	117060
SAND	117061
Price code	M065

20 mm
R11C



80x80
31 1/2"x31 1/2"

Nat Ret



60x60
24"x24"

Nat Ret

DARK	117026	117051
FOG	117025	117050
SALT	117023	117048
SAND	117024	117049
Price code	M137	M117

Imballi / Packings. Emballage. Verpackung

	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PAL	MQ/PAL	KG/PAL	PACKING	PACKING SIZE
8,8 mm								
80 x 180	2	2,88	55,90	20	57,60	1.156	PALLET CON SPONDE	184 x 97 x 45h
80 x 80	2	1,28	23,30	50	64	1.187	EPAL	80 x 120 x 95h
60 x 120	2	1,44	28	32	46,08	918	EPAL	80 x 120 x 75h
60 x 60	3	1,08	19,73	40	43,20	811	EPAL	80 x 120 x 75h
30 x 60	7	1,26	24,06	48	60,48	1.177	EPAL	80 x 120 x 75h
30,5 x 60,5 R11	7	1,29	24,60	40	51,60	984	EPAL	80 x 120 x 75h
DECORI. DECORS								
MOSAICO 30 x 30	6	0,54	12,15	-	-	-	EPAL	80 x 120
20 mm								
80 x 80	2	1,28	55,55	24	30,72	1.335	EPAL	80 x 120 x 95h
60 x 60	2	0,72	32	32	23,04	1.046	EPAL	80 x 120 x 75h



Epal




Pallet speciale con sponde
Special pallet with sides.
Palette spéciale avec bords.
Spezial-Palette mit Wandungen.




Floor
Fog 80x180_31 1/2"x71" - 80x80_31 1/2"x31 1/2" Nat Ret
Fog Gradino Costa Retta 33x80x3,2h_13"x31 1/2"x1 1/4"h

Pezzi Speciali / Trims. Pièces speciale. Die Sonderstücke


8,8 mm
R10B



Battiscopa
Skirting




Gradino costa retta**
Straight-edge stair**




Gradino costa retta SX - DX**
Straight-edge step L-R

	6,5x120	7x60	33x120	33x80	33x60	33x120	33x80	33x60
	Nat Ret	Nat Ret	Nat Ret	Nat Ret	Nat Ret	Nat Ret	Nat Ret	Nat Ret
DARK	117098	117104	117210	117222	117234	117212 SX 117211 DX	117224 SX 117223 DX	117236 SX 117235 DX
FOG	117097	117103	117207	117219	117231	117209 SX 117208 DX	117221 SX 117220 DX	117233 SX 117232 DX
SALT	117095	117101	117201	117213	117225	117203 SX 117202 DX	117215 SX 117214 DX	117227 SX 117226 DX
SAND	117096	117102	117204	117216	117228	117206 SX 117205 DX	117218 SX 117217 DX	117230 SX 117229 DX
Price code	P040	P021	P207	P167	P135	P219	P179	P151

20 mm
R11C




Griglia**
Drainage grid



Griglia - Angolo Sx/Dx**
Drainage grid - Corner L/R

	15x60	20x80	30x60	15x60	20x80	30x60
DARK	117494	117470	117706	117708 SX 117498 DX	117478 SX 117474 DX	117514 SX 117510 DX
FOG	117493	117469	117705	117707 SX 117497 DX	117477 SX 117473 DX	117513 SX 117509 DX
SALT	117491	117467	117703	117499 SX 117495 DX	117475 SX 117471 DX	117511 SX 117507 DX
SAND	117492	117468	117704	117500 SX 117496 DX	117476 SX 117472 DX	117512 SX 117508 DX
Price code	P195	P239	P217	P195	P239	P217


20 mm
R11C



Gradone**
Large step

	40x80		30x60	
	Costa toro Nat Ret	Costa retta Nat Ret	Costa toro Nat Ret	Costa retta Nat Ret
DARK	117418	117407	1170606	117594
FOG	117417	117406	117605	117593
SALT	117416	117404	117603	117591
SAND	117251	117405	117604	117592
Price code	P181	P175	P135	P135

20 mm
R11C



Gradone Angolo Sx/Dx
Large step - Corner L/R

	40x80		30x60	
	Costa toro Nat Ret	Costa retta Nat Ret	Costa toro Nat Ret	Costa retta Nat Ret
DARK	117426 SX 117422 DX	117415 SX 117411 DX	117614 SX 117610 DX	117602 SX 117598 DX
FOG	117425 SX 117421 DX	117414 SX 117410 DX	117613 SX 117609 DX	117601 SX 117597 DX
SALT	117423 SX 117419 DX	117412 SX 117408 DX	117611 SX 117607 DX	117599 SX 117595 DX
SAND	117424 SX 117420 DX	117413 SX 117409 DX	117612 SX 117608 DX	117600 SX 117596 DX
Price code	P203	P197	P151	P145

Imballi / Packings. Emballage. Verpackung

PEZZI SPECIALI. TRIMS	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PACKING	PACKINGSIZE
8,8 mm					
BATTISCOPA 6,5 x 120	6	-	11,00	EPAL	80 x 120
BATTISCOPA 7 x 60	15	-	14,76	EPAL	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 **	2	-	23,00	EPAL	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 Sx/Dx **	1	-	12,00	EPAL	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 80 **	2	-	16,00	EPAL	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 80 Sx/Dx **	1	-	8,50	EPAL	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 60 **	4	-	23,00	EPAL	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 60 Sx/Dx **	2	-	12,00	EPAL	80 x 120
20 mm					
GRADONE 40 x 80 **	1	-	12,50	EPAL	80 x 120
GRADONE 40 x 80 SX/DX **	1	-	12,50	EPAL	80 x 120
GRADONE 30 x 60 **	1	-	9,00	EPAL	80 x 120
GRADONE 30 x 60 SX/DX **	1	-	6,60	EPAL	80 x 120
GRADONE 15 x 60 **	1	-	4,50	EPAL	80 x 120
GRADONE 15 x 60 SX/DX **	1	-	3,80	EPAL	80 x 120
GRIGLIA 15 x 60 **	1	-	4,20	EPAL	80 x 120
GRIGLIA 15 x 60 SX/DX **	1	-	3,60	EPAL	80 x 120
GRIGLIA 20 x 80 **	1	-	8,00	EPAL	80 x 120
GRIGLIA 20 x 80 SX/DX **	1	-	7,50	EPAL	80 x 120
GRIGLIA 30 x 60 **	1	-	8,40	EPAL	80 x 120
GRIGLIA 30 x 60 SX/DX **	1	-	7,20	EPAL	80 x 120



** A disposizione solo su richiesta.
Tempi di consegna: 30gg
Available upon request only.
Delivery terms: 30 days
Disponible seulement sur requête.
Délais de livraison: 30 jours
Verfügbar auf Anfrage.
Lieferzeit: 30 Tage

Note generiche sui prodotti

General information on the products

Italcer S.p.A. SB si riserva di apportare, senza alcun preavviso, le modifiche che riterrà più opportune al fine di migliorare il prodotto. Quanto riportato è da considerarsi indicativo e non esaustivo in riferimento ai colori e alle caratteristiche estetiche dei prodotti.

Italcer S.p.A. SB reserves the right to make any changes it deems fit in order to improve the product, without prior notice. All images are provided for illustrative purposes only and other colours and aesthetic features are available.

Le cromie, le strutture e le grafiche delle piastrelle riprodotte nelle immagini del catalogo potrebbero non corrispondere fedelmente al prodotto industriale.
The colours, structures, and patterns of the tiles illustrated in the catalogue might not correspond exactly to the actual product.

Eventuali differenze di tono fanno parte del prodotto e rientrano nel range di stonalizzazione.
Any eventual difference of shade is part of the product and falls within the color shading range.

- **ATTENZIONE: Per particolari installazioni potrebbero essere necessari articoli ed accessori specifici non presenti in questo catalogo. Per queste esigenze prego riferirsi direttamente al referente commerciale LA FABBRICA AVA.**
N.B. Particular items and accessories not listed in this catalogue may be required for certain laying methods. For these needs, please contact the LA FABBRICA AVA sale sales directly.
- **I pesi riportati in tabella sono indicativi in quanto possono subire leggere variazioni per motivi produttivi.**
The weights stated in the chart are approximate as some changes may be necessary for production reasons.
- **La struttura e il tono tra i fondi di spessore 6mm e 8,8mm potrebbero presentare differenze.**
The structure and shade of the tiles with 6 mm and 8.8 mm thickness could show differences.
- **Tra i fondi di spessore 8,8, e 20 mm non si garantisce l'abbinabilità.**
We cannot guarantee tonal matches between the same background tiles with different thickness (8,8, and 20 mm).
- **Per il gradino non si garantisce la stessa tonalità del fondo.**
We cannot guarantee that the shade of the stair tile will be the same as the background tile.
- **La tonalità del colore della piastrella nelle finiture liscia e strutturata potrebbe essere leggermente dissimile.**
The colour shading of smooth and structured finishing may vary slightly.
- **In caso di posa modulare il grado di stonalizzazione del pavimento potrebbe aumentare rispetto ad una posa monoformato.**
On pattern sizes floors the shading may result being more intense than on a single format floor.
- **Tutti i decori si abbinano al fondo ma possono essere di tonalità diverse.**
All decorations match the base but may be of a different tone.
- **Si consiglia fortemente di pulire bene la superficie delle piastrelle strutturate immediatamente dopo aver fugato il pavimento. Questa operazione eviterà al materiale usato per la fuga di solidificarsi all'interno delle cavità presenti nella superficie della piastrella.**
We strongly recommended you thoroughly clean the surface of textured floor tiles immediately after filling the joints. This will prevent the filler solidifying in the cavities found in the tiles' surface.
- **Decorati con vetro e graniglie. Le decorazioni mediante l'applicazione dei vetri e delle graniglie vetrose sulle piastrelle ceramiche possono presentare delle irregolarità nella distribuzione di dette graniglie, questo non pregiudica l'effetto estetico del prodotto, ma anzi ne esalta le caratteristiche.**
Decors with glass and glass-grit. The decors produced by the application of glass and glass grit on ceramic tiles may have an irregular distribution when utilising the glass grit. This technique does not compromise the aesthetic effect of the decor and moreover it does enhance its technical features.
- **Per un risultato ottimale si consiglia di utilizzare durante la posa i cunei.**
For a perfect result, we recommend you use wedges during laying.
- **Si consiglia di mantenere una fuga di 2 mm per la posa in monoformato degli articoli rettificati.**
Si consiglia di mantenere una fuga di 3 mm per la posa in multiformato (da 2 formati e oltre) degli articoli rettificati. Si consiglia di mantenere una fuga di 4 mm per la posa degli articoli con bordi non rettificati.
If you are laying same sized straightened-edged tiles, we recommend you keep a 2 mm joint. If you are laying different sized straightened-edged tiles (two or more sizes) together, we recommend you keep a 3 mm joint. In the case of non-straightened-edged tiles, we recommend you keep a 4 mm joint.

Consulta la scheda tecnica della serie Storm.
Explore the technical features of the Storm series.



Consulta il Catalogo Generale per la sezione tecnica, le certificazioni, le indicazioni di pulizia e manutenzione e le condizioni di vendita generale.
Explore our General Catalogue for the technical section, the certifications, cleaning and maintenance tips and general sales terms and conditions.



Consulta il sito www.lafabbrica.it per vedere gli ultimi aggiornamenti.
Check out our website at www.lafabbrica.it for our latest updates.



ITALCER S.p.A. SB | P. IVA 00142060359

*Amministrazione e Sede Legale
Accounting and Legal Head Office*

Via Emilia Ovest 53/A - 42048 Rubiera (RE) - Italy
Tel. +39 0522 625111
Fax +39 0522 625160

*Uffici Commerciali, Showroom
Sales Department, Showroom*

Via Emilia Ponente 2070 - 48014 Castel Bolognese (RA) Italy
Tel. +39 0546 - 659911 - Fax +39 0546 - 656223
info@lafabbrica.it - www.lafabbrica.it



FOLLOW US